

날짜	요일	DEEFPREEZER(1)		확인자
		설정온도 -82		
2024-07-01	월	-82.0	-82	정상
2024-07-02	화	-82.0	-82	정상
2024-07-03	수	-82.0	-82	정상
2024-07-04	목	-82.0	-82	정상
2024-07-05	금	-82.0	-82	정상
2024-07-06	토	-82.0		
2024-07-07	일	-82.0		
2024-07-08	월	-82.0	-82	정상
2024-07-09	화	-82.0	-82	정상
2024-07-10	수	-82.0	-82	정상
2024-07-11	목	-82.0	-82	정상
2024-07-12	금	-82.0	-82	정상
2024-07-13	토	-82.0		
2024-07-14	일	-82.0		
2024-07-15	월	-82.0	-82	정상
2024-07-16	화	-82.0	-81	정상
2024-07-17	수	-82.0	-81	정상
2024-07-18	목	-82.0	-82	정상
2024-07-19	금	-82.0	-81	정상
2024-07-20	토	-82.0		
2024-07-21	일	-82.0		
2024-07-22	월	-82.0	-82	정상
2024-07-23	화	-82.0	-81	정상
2024-07-24	수	-82.0	-81	정상
2024-07-25	목	-82.0	-81	정상
2024-07-26	금	-82.0	-81	정상
2024-07-27	토	-82.0		
2024-07-28	일	-82.0		
2024-07-29	월	-82.0	-82	정상
2024-07-30	화	-82.0	-81	정상
2024-07-31	수	-82.0	-82	정상