

날짜	요일	DEEPPFREEZER(2)		확인자
		설정온도 -83		
2024-01-01	월	-83.0		
2024-01-02	화	-83.0	-83.8	원수연
2024-01-03	수	-83.0	-84.0	원수연
2024-01-04	목	-83.0	-83.2	원수연
2024-01-05	금	-83.0	-84.0	원수연
2024-01-06	토	-83.0		
2024-01-07	일	-83.0		
2024-01-08	월	-83.0	-83.4	원수연
2024-01-09	화	-83.0	-83.1	원수연
2024-01-10	수	-83.0	-83.8	원수연
2024-01-11	목	-83.0	-84.0	원수연
2024-01-12	금	-83.0	-84.0	정 나경
2024-01-13	토	-83.0		
2024-01-14	일	-83.0		
2024-01-15	월	-83.0	-83.3	원수연
2024-01-16	화	-83.0	-83.8	원수연
2024-01-17	수	-83.0	-83.8	원수연
2024-01-18	목	-83.0	-83.5	원수연
2024-01-19	금	-83.0	-83.3	원수연
2024-01-20	토	-83.0		
2024-01-21	일	-83.0		
2024-01-22	월	-83.0	-84.0	원수연
2024-01-23	화	-83.0	-83.4	원수연
2024-01-24	수	-83.0	-83.2	원수연
2024-01-25	목	-83.0	-83.6	원수연
2024-01-26	금	-83.0	-84.0	원수연
2024-01-27	토	-83.0		
2024-01-28	일	-83.0		
2024-01-29	월	-83.0	-84.0	원수연
2024-01-30	화	-83.0	-84.0	원수연
2024-01-31	수	-83.0	-83.6	원수연