

날짜	요일	DEEPPFREEZER(2)		확인자
		설정온도 -83		
2024-02-01	목	-83.0	-83.6	원수연
2024-02-02	금	-83.0	-83.4	원수연
2024-02-03	토	-83.0		
2024-02-04	일	-83.0		
2024-02-05	월	-83.0	-83.7	원수연
2024-02-06	화	-83.0	-83.6	원수연
2024-02-07	수	-83.0	-83.3	정다경
2024-02-08	목	-83.0	-84.0	원수연
2024-02-09	금	-83.0		
2024-02-10	토	-83.0		
2024-02-11	일	-83.0		
2024-02-12	월	-83.0		
2024-02-13	화	-83.0	-83.9	원수연
2024-02-14	수	-83.0	-83.3	원수연
2024-02-15	목	-83.0	-84.0	원수연
2024-02-16	금	-83.0	-84.0	원수연
2024-02-17	토	-83.0		
2024-02-18	일	-83.0		
2024-02-19	월	-83.0	-84.0	원수연
2024-02-20	화	-83.0	-83.9	원수연
2024-02-21	수	-83.0	-83.7	원수연
2024-02-22	목	-83.0	-83.8	원수연
2024-02-23	금	-83.0	-83.5	원수연
2024-02-24	토	-83.0		
2024-02-25	일	-83.0		
2024-02-26	월	-83.0	-83.3	원수연
2024-02-27	화	-83.0	-83.8	원수연
2024-02-28	수	-83.0	-83.9	원수연
2024-02-29	목	-83.0	-84.0	원수연