

날짜	요일	DEEPPFREEZER(2)		확인자
		설정온도 -83		
2024-04-01	월	-83.0	- 84	정 다영
2024-04-02	화	-83.0	-83.5	원소연
2024-04-03	수	-83.0	-83.2	원소연
2024-04-04	목	-83.0	-83.5	원소연
2024-04-05	금	-83.0	-83.01	원소연
2024-04-06	토	-83.0		
2024-04-07	일	-83.0		
2024-04-08	월	-83.0	-83.4	원소연
2024-04-09	화	-83.0	-83.2	원소연
2024-04-10	수	-83.0		
2024-04-11	목	-83.0	-83.4	원소연
2024-04-12	금	-83.0	-83.7	원소연
2024-04-13	토	-83.0		
2024-04-14	일	-83.0		
2024-04-15	월	-83.0	-83.8	원소연
2024-04-16	화	-83.0	-83.2	원소연
2024-04-17	수	-83.0	-83.5	원소연
2024-04-18	목	-83.0	-83.9	원소연
2024-04-19	금	-83.0	-83.8	원소연
2024-04-20	토	-83.0		
2024-04-21	일	-83.0		
2024-04-22	월	-83.0	-83.7	원소연
2024-04-23	화	-83.0	-83.2	원소연
2024-04-24	수	-83.0	-83.1	원소연
2024-04-25	목	-83.0	-83.0	원소연
2024-04-26	금	-83.0	-84.0	원소연
2024-04-27	토	-83.0		
2024-04-28	일	-83.0		
2024-04-29	월	-83.0	- 83.0	원소연
2024-04-30	화	-83.0	- 83.6	원소연