

날짜	요일	DEEPPREEZER(2)		확인자
		설정온도 -83		
2024-06-01	토	-83.0		
2024-06-02	일	-83.0		
2024-06-03	월	-83.0	-84.1	경서현
2024-06-04	화	-83.0	-83.7	경서현
2024-06-05	수	-83.0	-83.7	경서현
2024-06-06	목	-83.0		
2024-06-07	금	-83.0	-83.3	정다영
2024-06-08	토	-83.0		
2024-06-09	일	-83.0		
2024-06-10	월	-83.0	-83.8	경서현
2024-06-11	화	-83.0	-83.0	경서현
2024-06-12	수	-83.0	-83.0	경서현
2024-06-13	목	-83.0	-84.0	경서현
2024-06-14	금	-83.0	-83.4	경서현
2024-06-15	토	-83.0		
2024-06-16	일	-83.0		
2024-06-17	월	-83.0	-83.0	경서현
2024-06-18	화	-83.0	-82.1	경서현
2024-06-19	수	-83.0	-82.0	경서현
2024-06-20	목	-83.0	-82.2	경서현
2024-06-21	금	-83.0	-82.6	경서현
2024-06-22	토	-83.0	-82.0	
2024-06-23	일	-83.0	-82.0	
2024-06-24	월	-83.0	-82.4	경서현
2024-06-25	화	-83.0	-82.5	경서현
2024-06-26	수	-83.0	-82.9	경서현
2024-06-27	목	-83.0	-83.2	경서현
2024-06-28	금	-83.0	-83.3	경서현
2024-06-29	토	-83.0		
2024-06-30	일	-83.0		

2024-06-17까지
설정온도 -82.0으로 변경함.
2024.06.17 sh

2024.06.27까지
설정온도 -83.0으로 변경함.
2024.06.27 sh